

Član 19.

Novčanom kaznom od 10.000 do 120.000 dinara kazniće se za prekršaj vlasnik prodavnice:

1. ako za svaku prodavnicu posebno se obezbijedi dnevnu evidenciju o prodanim proizvodima po stopama ratnog poreza (član 10. st. 2);

2. ako ne sačini i ne podnese mjesečni ili godišnji obračun ratnog poreza u rokovima predviđenim u članu 10. stav 3. ove uredbe;

3. ako se u prodavnici ne nalazi dokumentacija propisana u članu 14. ove uredbe;

4. ako ne sačini i ne dostavi carinarnici izvještaj o prodatoj robi i primljenim sredstvima u stranom novcu svakih sedam dana (član 15. stav 1).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 25.000 dinara.

Član 20.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1387/92
21. decembra 1992. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

552

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU

SA ZAKONSKOM SNAGOM O
TERMOENERGETSKOJ INSPEKCIJI

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se inspeksijski nadzor nad izvršavanjem zakona, drugih propisa, standarda, tehničkih normativ i opštih akata kod proizvođača i korisnika stabilnih i pokretnih postrojenja: parnih, vrelovodnih i uljnih kotlova, pregrijača pare i zagrijača vode, postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom vodenih i drugih para, vrela vode i pregrijanih tečnosti, komprimiranih, tečnih i pod pritiskom rastvorenih plinova, postrojenja i uređaja magistralnih naftovoda i visokotlačnih plinovoda sa stanicama (u daljem tekstu: termoelektroenergetski postrojenja, uređaji i posude pod pritiskom) u Republici Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Republika).

Inspeksijski nadzor iz stava 1. ovog člana vrši se u postupku planiranja, projektovanja, proizvodnje, izgradnje, rekonstrukcije, upotrebe i održavanja termoelektroenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom radi ocjene njihove tehničke ispravnosti, pogonske sigurnosti i tehničke ekonomičnosti.

Član 2.

Inspeksijski nadzor iz člana 1. ove uredbe vrše opštinski i republički organi uprave nadležni za poslove termoelektroenergetske inspekcije, u skladu sa Zakonom o državnoj upravi - Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", br. 8/90, 22/90, 10/91 i 14/91 i "Službeni list RBiH", br. 4/92 i 6/92) i ovom uredbom, ako posebnim propisima taj nadzor nije stavljen u nadležnost drugih organa.

Dvije ili više opština mogu organizovati zajedničko vršenje inspeksijskog nadzora iz svog djelokruga.

Član 3.

Poslove termoelektroenergetske inspekcije u Republici vrše opštinski i republički termoelektroenergetski inspektori (u daljem tekstu: inspektor).

Za republičkog termoelektroenergetskog inspektora (u daljem tekstu: republički inspektor) može se postaviti diplomirani mašinski inženjer sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje pet godina na poslovima projektovanja, proizvodnje - ugradnje ili eksploatacije termoelektroenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom.

Za opštinskog termoelektroenergetskog inspektora (u daljem tekstu: opštinski inspektor) može se postaviti diplomirani mašinski inženjer sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje tri godine na poslovima proizvodnje - ugradnje ili eksploatacije termoelektroenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom.

Član 4.

Opštinski inspektor vrši sve poslove inspeksijskog nadzora iz člana 1. ove uredbe, osim poslova koji su stavljeni u nadležnost republičkom inspektoru.

Član 5.

Republički inspektor vrši poslove inspeksijskog nadzora iz člana 1. ove uredbe koji se odnose na:

- postrojenja parnih, vrelovodnih i uljnih kotlova projektovanog nominalnog toplotnog učinka 15 MW i više;
- termoelektroenergetska postrojenja, uređaje i posude pod pritiskom termoelektroenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom 1,5 MW i više;
- postrojenja i uređaje u naftnoj i petrohemijskoj industriji;
- skladišne rezervoare za tečne plinove ukupnog volumena 30 m³ i više;
- postrojenja i uređaje stanica magistralnih naftovoda i visokotlačnih plinovoda.

Republički inspektor može vršiti neposredan inspeksijski nadzor iz nadležnosti opštinskog inspektora kada je neophodno da se preduzmu hitne mjere u cilju obezbjeđenja izvršenja zakona, drugih propisa i opštih akata, kao i radi ostvarivanja uvida u stanje i probleme u ovoj oblasti.

Republički inspektor vrši i druge poslove utvrđene zakonom.

Član 6.

Investitor je dužan u postupku pribavljanja rješenja o odobrenju za gradnju dostaviti projektnu dokumentaciju nadležnom organu termoelektroenergetske inspekcije radi ocjene o njenoj usklađenosti sa zahtjevima iz ove uredbe.

Korisnik, odnosno investitor dužan je, u roku od 15 dana prije početka radova, obavijestiti Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije, o namjeravanoj ugradnji novih i rekonstrukciji postojećih ili trajnom stavljanju van pogona termoelektroenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom iz člana 4. ove uredbe.

Obavijest iz stava 2. ovog člana, između ostalog, obavezno sadrži: opis planiranih radova i osnovne tehničke karakteristike novih, odnosno uzroka trajnog stavljanja van pogona postojećih termoelektroenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom.

Za ostala termoelektroenergetska postrojenja, uređaje i posude pod pritiskom, korisnik, odnosno investitor podnosi obavijest nadležnom opštinskom organu na način i u rokovima utvrđenim u st. 2. i 3. ovog člana.

Član 7.

Korisnik, odnosno investitor ne može otpočet sa korišćenjem termoelektroenergetskog postrojenja, uređaja i posude pod pritiskom prije izvršenog tehničkog prijema i izdavanja rješenja o upotrebi u skladu sa zakonom.

Radu komisije za tehnički prijem iz stava 1. ovog člana obavezno, po službenoj dužnosti, prisustvuje i nadležni inspektor.

Ako nadležni inspektor ocijeni da izgrađeno, odnosno ugrađeno termoelektroenergetsko postrojenje, uređaj ili posuda pod pritiskom ne zadovoljava uslove propisane zakonom i ovom uredbom ne može se izdati upotrebna dozvola i otpočet sa korišćenjem, dok se ne otklone uzroci nezadovoljenja uslova.

Član 8.

Korisnik, odnosno investitor termoelektroenergetskog postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom dužan je da u najkraćem roku obavijesti organ uprave nadležan za poslove termoelektroenergetske inspekcije u slučajevima obustavljanja rada zbog oštećenja, havarije ili eksplozije, ako su ugroženi ljudski životi i okolina ili ako je zbog toga nastala veća materijalna šteta.

Član 9.

U vršenju inspeksijskog nadzora inspektor je dužan naročito da provjerava:

- da li termoelektroenergetsko postrojenje, uređaj ili posuda pod pritiskom, koji su izgrađeni ili ugrađeni imaju propisane isprave izdate od nadležnog organa, odobrenu tehničku dokumentaciju, odnosno da li su izgrađeni u skladu sa zakonom i drugim propisima;

- da li korisnik pravilno, po propisima i uputstvima za rad i rukovanje, upotrebljava i održava u ispravnom i bezbjednom stanju, tehničku dokumentaciju, termoelektroenergetsko postrojenje, uređaje i posude pod pritiskom;

- da li lica koja se bave projektovanjem izgradnjom, rukovanjem i održavanjem termoelektroenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom imaju propisanu stručnu spremu, sposobnost i položen stručni ispit;

- da li se uredno vode propisane knjige o radu termoelektroenergetskog postrojenja i uređaja i da li se redovno ovjeravaju od strane odgovornog radnika.

Pregled, ocjena i nostrifikacija tehničke dokumentacije, kao i polaganje stručnih ispita za rukovanje termoelektroenergetskim postrojenjima i uređajima uređiće se posebnim pravilnikom koji će donijeti ministar energetike, rudarstva i industrije.

Član 11.

Inspektor ima pravo da u vršenju inspeksijskog nadzora, naredi korisniku da izvrši odgovarajuća ispitivanja u svrhu utvrđivanja tehničke ispravnosti, uzroka oštećenja ili havarije objekata iz člana 1. ove uredbe, u slučajevima kada se to na drugi način ne može utvrditi.

Član 12.

Zabranjeno je ometanje ili sprečavanje inspeksijskog nadzora na bilo koji način, naročito nasilnim metodama, upotrebom sile ili prijetnjom da će se upotrijebiti sila.

Prema okolnostima slučaja, na zahtjev termoelektroenergetskog inspektora, nadležni organ Ministarstva unutrašnjih poslova RBiH dužan mu je obezbijediti ličnu zaštitu i pružiti pomoć u vršenju inspeksijskog nadzora.

Član 13.

Radi otklanjanja utvrđenih nedostataka i nepravilnosti inspektor će rješenjem narediti mjere koje se moraju poduzeti u

određenom roku i odrediti rok u kojem se mora obavijestiti organ uprave nadležan za poslove termoelektroenergetske inspekcije o njihovom otklanjanju.

Član 14.

Inspektor ima pravo i dužnost naročito da naredi:

1. da se obustavi izgradnja termoelektroenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom u slučajevima:

- a) ako se radovi ne izvode prema projektnoj dokumentaciji, tehničkim propisima, standardima i normativima što može dovesti u pitanje sigurnost postrojenja, živote ljudi i prouzrokovati veće materijalne štete;

- b) ako u određenom vremenskom periodu nisu otklonjene utvrđene nepravilnosti i nedostaci.

2. da se zabrani upotreba termoelektroenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom ako njihov rad dovodi u opasnost život ili zdravlje ljudi i ako njihov rad može prouzrokovati veće materijalne štete.

3. da se zabrani izvođenje radova u blizini, pored, iznad ili ispod termoelektroenergetskog postrojenja, uređaja i posude pod pritiskom, čijim izvođenjem se ugrožava njihov pravilan rad ili dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi ili oštećenja imovine većeg stepena.

Član 15.

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se preduzeće ili drugo pravno lice za privredni prestup:

- ako ne obavijesti nadležni organ termoelektroenergetske inspekcije ili onemogući prisustvo nadležnog inspektora tehničkom prijemu, odnosno ako otpočet sa korišćenjem termoelektroenergetskog postrojenja, uređaja i posude pod pritiskom, suprotno ocjeni nadležnog inspektora (član 7.);

- ako ne obavijesti nadležni organ termoelektroenergetske inspekcije o oštećenjima, havarijama ili eksplozijama (član 8.);

- ako ne postupi po naređenju inspektora da izvrši odgovarajuća ispitivanja (član 11.);

- ako nastavi sa radom termoelektroenergetskog postrojenja, uređaja i posude pod pritiskom protivno naređenju inspektora (član 14.).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću, odnosno drugog pravnog lica novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara.

Član 16.

Novčanom kaznom od 60.000 do 120.000 dinara kazniće se preduzeće ili drugo pravno lice za prekršaj;

- ako ne podnese na pregled, ocjenu i nostrifikaciju tehničke dokumentacije nadležnom organu termoelektroenergetske inspekcije (član 10.);

- ako ne posjeduje odobrenu odgovarajuću tehničku dokumentaciju,

- ako u određenom roku ne postupi po rješenju inspektora ili ne obavijesti nadležni organ termoelektroenergetske inspekcije o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti i nedostataka (član 13).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se samostalni privrednik novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u preduzeću ili drugo pravno lice ili građanin novčanom kaznom od 15.000 do 25.000 dinara.

Član 17.

Odredbe ove uredbe koje se odnose na opštinske organe uprave nadležne za poslove termoelektroenergetske inspekcije, shodno se primjenjuju na organ uprave Grada Sarajeva nadležan za poslove termoelektroenergetske inspekcije.

Radi efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja inspeksijskog nadzora, u većim industrijskim i energetskim centrima u Republici postavljaju se republički inspektori, saglasno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva energetike, rudarstva i industrije.

Član 18.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Zakon o energetskoj inspekciji ("Službeni list SRBiH", broj 14/91) u dijelu koji se odnosi na inspeksijski nadzor termoelektričnih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom.

Član 19.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1382/92 Predsjednik
21. decembra 1992. godine Predsjedništva RBiH,
Sarajevo Alija Izetbegović, s. r.

553

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O ELEKTROENERGETSKOJ INSpekciji

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se inspeksijski nadzor nad izvršenjem zakona, drugih propisa, tehničkih normativa, standarda i opštih akata u postupku projektovanja, planiranja, proizvodnje, izgradnje, rekonstrukcije, korišćenja eksploatacije i održavanja elektroenergetskih objekata, instalacija, postrojenja, uređaja i opreme, radi ocjene njihove tehničke ispravnosti, pogonske sigurnosti i tehničke mogućnosti u Republici Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Republika).

Inspeksijski nadzor iz tačke 1. ovog člana vrši se kod proizvođača opreme, izvođača radova i korisnika elektroenergetskih objekata, postrojenja i uređaja koji sa električnim instalacijama čine tehnološku cjelinu i namijenjeni su za proizvodnju, prenos, distribuciju i korišćenje električne energije (u daljem tekstu: elektroenergetska postrojenja).

Član 2.

Inspeksijski nadzor iz člana 1. ove uredbe vrše opštinski i republički organi uprave nadležni za poslove elektroenergetске inspekcije, u skladu sa Zakonom o državnoj upravi - Prethodni tekst ("Službeni list SRBiH", br. 8/90, 22/90, 10/91 i 14/91 i "Službeni list RBiH", br. 4/92 i 6/92) i ovom uredbom, ako posebnim propisima taj nadzor nije stavljen u nadležnost drugih organa.

Dvije ili više opština mogu organizovati zajedničko vršenje inspeksijskog nadzora iz svog djelokruga.

Član 3.

Poslove elektroenergetске inspekcije u Republici vrše opštinski i republički elektroenergetски inspektori (u daljem tekstu: inspektor).

Za opštinskog elektroenergetskog inspektora (u daljem tekstu: opštinski inspektor) može se postaviti diplomirani elektro inženjer sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od

najmanje tri godine na poslovima proizvodnje - ugradnje i eksploatacije elektroenergetskih postrojenja.

Za republičkog elektroenergetskog inspektora (u daljem tekstu: republički inspektor) može se postaviti diplomirani elektro inženjer sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje pet godina na poslovima projektovanja proizvodnje-ugradnje ili eksploatacije elektroenergetskih postrojenja.

Član 4.

Opštinski inspektor vrši sve poslove inspeksijskog nadzora iz člana 1. ove uredbe, osim poslova koji su stavljeni u nadležnost republičkom inspektoratu.

Član 5.

Republički inspektor vrši poslove inspeksijskog nadzora iz člana 1. ove uredbe koji se odnose na:

- elektroenergetska postrojenja za proizvodnju električne energije snage 3,5 MW i veće;
- elektroenergetska postrojenja za prenos i distribuciju električne energije 35 kV i veće;
- potrošače električne energije snage 3,5 MW i više;
- tehničko upravljanje elektroenergetskog sistema.

Republički inspektor može vršiti neposredan inspeksijski nadzor iz nadležnosti opštinskog inspektora kada je neophodno da se preduzmu hitne mjere u cilju obezbjeđenja izvršavanja zakona, drugih propisa i opštih akata, kao i radi ostvarivanja uvida u stanje i probleme u ovoj oblasti.

Republički inspektor vrši i druge poslove utvrđene zakonom.

Član 6.

Investitor je dužan u postupku pribavljanja rješenja o odobrenju za građenje dostaviti projektnu dokumentaciju nadležnom organu elektroenergetске inspekcije radi ovjere njenoj usklađenosti sa zahtjevom iz ove uredbe.

Korisnik, odnosno investitor dužan je, u roku od 15 dan prije početka radova, obavijestiti Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije, o namjeravanoj ugradnji novih i rekonstrukciji postojećih ili trajnom stavljanju van pogona elektroenergetskih postrojenja, iz člana 5. stav 1. ove uredbe.

Obavijest iz stava 2. ovog člana obavezno sadrži: opis planiranih radova i osnovne tehničke karakteristike novih odnosno uzroka trajnog stavljanja van pogona postojećih elektroenergetskih postrojenja.

Za ostala elektroenergetska postrojenja korisnik, odnosno investitor podnosi obavijest nadležnom opštinskom organu na način i u rokovima utvrđenim u st. 2. i 3. ovog člana.

Član 7.

Korisnik odnosno investitor ne može otpočeti sa korišćenjem elektroenergetskog postrojenja prije izvršenog tehničkog prijema i izdavanja rješenja o upotrebi u skladu sa zakonom.

Radu komisije za tehnički prijem iz stava 1. ovog člana prisustvuje, obavezno po službenoj dužnosti nadležni inspektor.

Ako nadležni inspektor ocijeni da izgrađeno, odnosno ugrađeno elektroenergetsko postrojenje ne zadovoljava uslove propisane zakonom i ovom uredbom ne može se izdati upotreba na dozvola i otpočeti sa korišćenjem, dok se ne otklone uzroci nezadovoljenja uslova.

Član 8.

Korisnik, odnosno investitor elektroenergetskog postrojenja dužan je u najkraćem roku obavijestiti organ uprave nadležan za poslove elektroenergetске inspekcije u slučajevima obusta