


Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Kantonalna uprava za inspekcijske
poslove



Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Кантонална управа за инспекцијске
послове

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Cantonal Administration for Inspection Issues

Broj: 14-02-04-03015/20
Sarajevo, Septembar 03. 2020. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
SARAJEVO
(Na pažnju, predsjedavajućeg, Mirze Čelika)

Predmet: *Odgovor na zastupničku inicijativu broj: 01-04-20702-75/20 od 22.06.2020. godine postavljenu od strane zastupnice Neire Dizdarević - dostavlja se;*

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, dana 08.07.2020.godine zaprimila je zastupničku inicijativu postavljenu od strane zastupnice Neire Dizdarević na 26. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 16.06.2020.godine u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička /zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, a u skladu sa Poslovníkom Skupštine Kantona Sarajevo koje glasi:

" Molim da provedete inspekcijski nadzor nad javnim organom Služba za zajedničke poslove BiH-ZGRADA PARLAMENTA BIH-PRIJATELJSTVA IZMEĐU GRČKE I BIH na adresi Trg Bih 1 i njenim postrojenjima za zagrijavanje koje koristi lož (ulje da li je njegov kvalitet u skladu sa članom 16. Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo "Službene novine Kantona Sarajevo"broj:23/16)".

U vezi sa pokrenutom inicijativom daje se sljedeći odgovor:



web: <http://kuip.ks.gov.ba>, mail: kuip@kuip.ks.gov.ba

Tel: + 387 (0) 33 770-100 (centrala)

+ 387 (0) 33 569-870 (direktor)

Fax: + 387 (0) 33 770-151, + 387 (0) 33 569-890

Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb

U toku provedenog inspekcijskog nadzora utvrđeno je da je za pomenutu kotlovnicu izdata okolinska dozvola od strane Federalnog ministarstva zaštite okoliša br: UPI 05/2-23-11-181/18 od 05.04.2018.godine. Snaga instaliranih kotlova je 11,5 MW. Kao energent se koristi lož ulje extra lako "Luel"-BAS 1002. Nadzor nad radom pomenute kotlovnice vrši Federalna inspekcija.

Subjekt kontrole redovno radi monitoringe emisije polutanata u zrak i iste dostavlja Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo. Zadnji monitoring rađen 11.12.2019.godine i prema zaključku je utvrđeno da izmjerene koncentracije zagađujućih materija u zrak ne prelaze granične vrijednosti. Na uvid data izjava o usklađenosti kvaliteta naftnih goriva broj:315/19. Pomenutu dokumentaciju dostavljamo u prilogu ovog akta.

Pomenutu dokumentaciju dostavljamo u prilogu ovog akta.

S poštovanjem,

Dostaviti:

1. Predsjedavajućem Skupštine KS
2. Sekretaru Skupštine KS
3. Sekretaru Vlade KS
4. Arhiva



DIREKTOR

Fahir Halilović



web: <http://kuip.ks.gov.ba>, mail: kuip@kuip.ks.gov.ba

Tel: + 387 (0) 33 770-100 (centrala)

+ 387 (0) 33 569-870 (direktor)

Fax: + 387 (0) 33 770-151, + 387 (0) 33 569-890

Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb

IZJAVA O USKLAĐENOSTI KVALITETA TEČNIH NAFTNIH GORIVA

1. Broj: **315 /19**
 2. Matični broj dobavljača: 20037946
 Ime firme dobavljača: HOLDINA d.o.o. SARAJEVO
 Adresa:
 Ulica i broj: Azize Šaćirbegović 4b Sarajevo
 Sjedište firme: Sarajevo
 Telefon: 033 714 122, Telefaks: 033 714 121
 E-mail: doc@holdina.ba
 Ime i prezime odgovorne osobe u pravnom licu dobavljača: Juraj Polić
 3. Naziv proizvoda: **Lož-ulje ekstra lahko „LUEL“ – BAS 1002**
 Količina pošiljke: **26.559 Kilograma** **31.999 Standard Vojarne**
 Broj otpremnice i datum ili broj carinske deklaracije i datum: **Otpremnica » 833.0200878 « od 28.01.2019 godine**
 4. Tačno naftno gorivo proizvedeno je u državi: HRVATSKA
 5. Tačno naftno gorivo ispitano je:
 - u laboratoriju isporučio: **INA Sisak**
 - u ovlaštenoj stručnoj instituciji za ispitivanje kvaliteta proizvoda: „EKOLAB“ d.o.o. Bijeljina
 - broj i datum izvještaja o ispitivanju: **13-009 /19 od 15.01.2019 godine**
 Ispitni laboratorij CONTROL-H-EKOLAB Bijeljina akreditiran prema BAS EN ISO / IEC 17020
 6. S potpunom odgovornošću izjavljujem da je tačno naftno gorivo na koje se odnosi ova izjava usklađeno s parametrima kvaliteta i metodama ispitivanja datim u Tabeli 1

Tabela 1:

Mjerna veličina		Jedinica	Rezultat	Oznake metode ispitivanja
Izgled		/	bistar, čist, crven	/
Gustoća na 15 °C		kg/m³	831,1	BAS ISO 3675 BAS ASTM D 4052
Destilacija	početak	°C	170,5	BAS ISO 3405
	predest. do 350 °C	% (v/v)	95,8	
	kraj	°C	362,0	
Kinematički viskozitet na 20 °C		mm²/s	3,561	BAS ISO 3104
Tačka paljenja		°C	59,5	BAS ISO 2719
Tačka tečenja		°C	-18,0	BAS ISO 3016
Donja toplotna moć		MJ/kg	42,95	BAS ASTM D 4868
Sadržaj sumpora		% (m/m)	0,032	BAS ASTM D 4294
Sadržaj vode		mg/kg	41,0	BAS ISO 12937
Markirni indikator		mg/l	7,8	BAS 1024
Sadržaj mikroonečišćenja		mg/kg	0,0	BAS EN 12662
Sadržaj pepela		% (m/m)	0,001	BAS EN ISO 6245
Koksni ostatak		% (m/m)	/	BAS ISO 5615

7. Baza proizvoda je čist, crveno obojen, a navedene količine su usklađene sa BAS standardom datim u prilogu Odluke.
 8. Oznaku i broj Standarda za proizvod: SLUŽBENI GLASNIK BIH Br. (27/02, 28/04, 16/05, 14/06, 23/07 i 201/08)
 9. U PODUGOVIMA, 28.01.2019 godine

OSPOVAJANJE OSOBA:

d.o.o. Sarajevo



«Inspekt – RGH» d.o.o. Sarajevo
Inspektorsko tijelo
Hamdije Kreševljakovića 16/L, 71 000 Sarajevo
Centralni Tel.: ++387 33 215 889; 215 181; 225 383
Faks: ++387 33 225 383

Datum: 11.12.2019.
Broj: 283/19
Strana: 1 od 18

IZVJEŠTAJ O MJERENJU EMISIE ZAGADUJILCIB
MATERIJAL U ZRAKU ZA UGRADA PRIJATELJSTVA IZMEĐU
GRČKE I BIH - PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BIH - SLUŽBA
ZA ZAJEDNICKE POSLOVE INSTITUCIJA BIH

Tehnički rukovodilac inspektorskog tijela

[Signature]

M.P.

Zaimović Mirsad, dipl. ing. hem.

Sarajevo, decembar/2019.

Inspeksijsko tijelo radi u saglasnosti sa pravilima ITIA London

7. REZULTATI MJERENJA

Vrsta robe: Emisija u zrak iz stacionarnih izvora
 Br. uslova/ID Voz: 35319
 Broj narudžbe/Ugovora: Ugovor br. 01-16-11-7-16/19 od 19.03.2019.
 Korisnik usluge: Služba za zajedničke poslove ministarstva BiH
 Mjerenje izvršio: Ispitni laboratorij Kakani
 Mjerenje vršeno na: Dimnovodni kanal kotlovnog postrojenja br. 1
 Mjesto i datum mjerenja: Zgrada prijateljstva izm. i do GK i BiH Sarajevo 05.12.2019. godine
 Mjesto ispitivanja: Kakani
 Hologram br.: 35613

R. br. 1	Kotlovsko postrojenje br. 1	Datum izvršenja mjerenja: 05.12.2019.
	Emisija: Fuel 362473, 45kg/s 2 kotla	05:00-09:30h
Naziv i adresa postrojenja: Kontinental		
Vrijeme uzorkovanja: 08:00-09:30 h		
Referentni podaci: Kakani, Op. 32		
Izračunata dimenzija (prečnik) dimnog kanala peći (mm): 0,50		Površina presjeka (mm ²): 0,196
Brzina plinova (m/s): /		
Temperatura plinova (°C): 158,3		Temperatura zraka, okolice (°C): 12,4
Pritisak plinova (Pa): /		
Volumni protok plinova (m ³ /h): /		
Volumni protok plinova korigiran (n.p. P ₀): Nm ³ /h: /		
Volumni protok plinova sveden na ref. sadržaj kisika: Nm ³ /h: /		

Metoda akreditirana kod Instituta za akreditaciju BiH - BATA

Modifikovana vrednost na masu vodoravna od strane proizvođača opreme

Mjereni parametri	Limitirane vrijednosti	Mjerna nesigurnost	Rezultati svedeni na nivo ref. O ₂	Granične vrijednosti	Časovna procjena (g/Gcal)
Kisik (O ₂)	3,84 %	0,01	/	/	/
Ugljen (II) oksid (CO)	26,77 ppm	1,09	34,39 mg/Nm ³	/	0,124
Ugljen (IV) oksid (CO ₂)	12,01 %	0,25	/	/	/
Azotni oksidi (NO _x)	66,77 ppm	3,92	143,91 mg/Nm ³	450 mg/Nm ³	1,95*
Sumpor (IV) oksid (SO ₂)	49,12 ppm	3,80	147,70 mg/Nm ³	/	7,24*
Čvrste čestice	/	/	/	30 mg/Nm ³	0,130*
Cad (po Bacharach-u)?	/	/	/	/	/

Metoda akreditirana kod Instituta za akreditaciju BiH - BATA

Obrazac za procjenu god. oprećenja okoliša u prilogu izvješća i odnosi se na obj. kotla

OCJENA USKLADENOSTI:

Shodno rezultatima provedene inspekcije potvrđujemo da koncentracije zagađujućih materija ZADOVOLJAVAJU granične vrijednosti propisane važećim zakonskim normama.

Tehnički rukovodilac Inspeksijskog tijela:

M.P.

Zaimović Mirsad, dipl. ing. hem.

Inspekcija i izjava radu u saglasnosti sa pravilima FIA - London

Vrsta robe: Dimnjica iz stacionarnih izvora
 Br. naloga/ID kod: 583/19
 Broj narudžbe/Ugovora: Ugovor br. 01-16-11-7-16/19 od 19.03.2019.
 Korisnik usluge: Služba za zajedničke poslove institucija BiH
 Mjerenje izvršio: Ispitni laboratorij Kakanj
 Mjerenje vršeno na: Dimovodni kanal kotlovačkog postrojenja br. 2
 Mjesto i datum mjerenja: Zgrada pripremljara između Grčke i BiH, Sarajevo 04.12.2019. godine
 Mjesto ispitivanja: Kakanj
 Hologram br.: 45614

R. br. 1: Kotlovačko postrojenje br. 2
 Datum izvršenja mjerenja: 04.12.2019.

Naziv i adresa objekta: Kakanj

Vrijeme uzorkovanja: 08:00-09:30

Korisnik: Zgrada pripremljara

Unutrašnja dimenzija (prečnik dimnog kanala počinje) 9,30

Br. ispitivanja: 1

Temperatura plinova (PCP) 157,2

Br. ispitivanja: 1

Volumen protok plinova (m³/h)

Volumen protok plinova (m³/h) na 15% O₂

Volumen protok plinova svjeđen na ref. sadržaj kisika: Nm³/h

Metod nije akreditiran kod institucije akreditirane BiH - BATA

Modifikovana standardna metoda validirana od strane proizvođača opreme

Mjereni parametri	Izračunati vrijednosti	Mjerna nepreciznost	Rezultati svjeđeni na 15% O ₂	Granične vrijednosti	Vrijednosti u skladu sa normama
Kisik, O ₂	3,02%	0,06			
Ugljen (II) oksid, (CO)	20,27 ppm	0,85	25,36 mg/Nm ³		
Ugljen (IV) oksid, (CO ₂)	13,59%	0,28			
Azotni oksidi, (NO _x)	82,86 ppm	6,10	170,05 mg/Nm ³	450 mg/Nm ³	
Sumpor (IV) oksid, (SO ₂)	59,12 ppm	3,05	112,58 mg/Nm ³		
Čvrste čestice				30 mg/Nm ³	
Cad (po Bacharach-u) ²⁾					

²⁾Metod nije akreditiran kod institucije akreditirane BiH - BATA

OCIJENA USKLADENOSTI:

Shodno rezultatima provedene inspekcije potvrđujemo da koncentracije zagađujućih materija ZADOVOLJAVAJU granične vrijednosti propisane važećim zakonskim normama.

M.P.

Tehnički rukovodilac Inspekcijškog tijela:

Zaimović Mirsad, dipl. ing. hem

Str. br. 2492 Verzija: 1/2018

Izjava se ne smije umnožavati osim kao cjelina, bez odobrenja Inspekcijškog tijela.
 Rezultati inspekcije se odnose na kontrolisani vrstu robe i važe samo za mjesto i datum kontrole. Izjava bez numerički obilježnog holograma nije validna.

8. ZAKLJUČAK

Na osnovu izmjerenih koncentracija zagađujućih materija u zraku iz stacionarnih izvora, za
Zajedništva između Crke i BiH/Objekat Parlamentarne skupštine BiH
Služba za zajedničke poslove institucije BiH, izmjereno dana 04.12.2019. godine, može se
zaključiti da ovako dobijene vrijednosti ne prelaze granične vrijednosti emisija propisane
važećim zakonikom i podzakonskim normama.

Preporučuje se unapređenje stanja ako su izmjerene vrijednosti veće od dozvoljenih.

Imenik rukovodilac inspeksijskog tijela

MP

Zaimović Mirsad dipl. ing. hem.